

产品规格书

产品类型：液晶多媒体显示器

产品型号：L65H10

文件版本：V1.0

技术规格书

一、 产品特性



- 2 路下置 USB 接口
- 铝合金拉丝边框
- 超薄
- 静音轮
- 钢化玻璃面板
- 调平脚垫
- 多时段自动开关机
- 分时音量

二、显示参数

尺寸	65 英寸
屏类型	IPS
响应时间	8ms
画面比例	16:9
最大显示尺寸	802.5mm (H) × 1427.5mm (V)
分辨率	1920 (H) × 1080 (V)
像素间距	0.372 × 0.372mm
刷新频率	60Hz
色彩度	1.07M(8bits+FRC)
色域 DCI-P3 (Typ)	72%
对比度 (Typ)	1200:1
可视角度	178° / 178° (H/V)
背光类型	ELED
屏亮度 (Typ)	450cd/m2 (白平衡调整)
寿命	≥30000 小时

三、操作系统

系统版本	Android 7.1
RAM	4G
ROM	32G
CPU	六核 (两核 A72+四核 A53)
GPU	Mali-T864

四、扬声器

声道	2.0
功率	2 × 10W

五、电气参数

电源输入	100-240V~50/60Hz 3.2A
整机最大功耗	320W
待机功耗	≤0.5W

六、I/O 接口

USB 2.0	2	系统升级/数据传输
RJ45 IN	1	10/100Mbps

七、尺寸重量

整机尺寸（长×宽×厚）	883.6(H)×2108.0(V)×92.8(D)
包装尺寸（长×宽×高）	1000×800×2268mm
净重	92kg
毛重	102kg


八、随机配件

电源线	×1
钥匙	×1
理线器	×1
遥控器	×1
7号电池	×2

九、环境因素

工作温度	0℃~40℃
工作湿度	10%~80%RH
存储温度	-10℃~55℃
存储湿度	10%~80%RH

十、整机尺寸



十一、 免责声明

置和制造工艺影响，实际机身尺寸/机身重量或有差异，请以实物为准。

本规格书产品图片仅作参考，实物产品效果（包括但不限于外观、颜色、尺寸）可能略有差异，请以实物为准。

为尽可能提供准确的规格参数,可能实时调整和修订本规格书的文字表述、图片效果等内容,以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。

如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，恕不专门通知。



上海仙视电子科技有限公司 | 销售热线:400-138-8858
地址:上海市浦东新区金皖路 458 号 | www.goodview.com